ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社

新製品案内-13-R-8-1

なめたネジをとる特殊ビット付インパクトドライバー　㈱兼古製作所【1881】

品　番	品　名	標準価格(税抜)
1903-N	ネジ取りインパクト	2,700

用途・商品特徴

なめたネジを取る特殊ビット付インパクトドライバーで、ネジに食い込むネジ取りビットをインパクトドライバーに装着し、刃先をなめたビスにあてがいハンマーで叩くとネジがゆるみます。ネジがゆるんだらインパクトドライバーを手で押しつけながら回してネジを外します。
M3～M6のねじに対応。

セット内容・付属品

ミニインパクトドライバー、ビットホルダー、ねじ取りビット、＋2X30mm

国産車用エンジンオイル給油のサポートツール。こぼれる心配がない。　江東産業【1242】

品　番	品　名	標準価格(税抜)
GOF-700	エンジンオイルロート	18,000
GOF-700-6	ダイハツ車用アタッチメントオプションパーツ	4,800

商品特徴

●ノズルを透明にしてあるのであふれる前に判断できます。 ●ロート形状の為、ゆっくりオイルが浸透して行きます。あまりに遅い場合、オイルレベルゲージを少しだけ引き上げると、エア抜き効果でオイルがスムースにはいります。●直接ネジ込めない場合も延長ノズルが障害物をかわします。●浸透しづらい(入りづらい)といわれるホンダ車、トヨタ車の給油に大変便利です。

使用条件・用途

●対応車種：トヨタ・日産・ホンダ・マツダ・スズキ
●トヨタ車、ホンダ車のオイル給油口に仕切り板のようなものがあり、オイルが浸透しにくい車種が増えています。一方給油口に仕切り板はありませんが、給油口周辺に障害物があり、給油しづらい車種もあります。どちらもオイルがふきあふれる心配があります。
●ダイハツの軽自動車のオルタネーターは、オイルキャップの裏側下方の見えにくい場所にあり、オイルが少しでもかかると火災事故に繋がる危険性があります。メーカーがディーラーに注意をうながしているほどなので、オプションのダイハツ用アタッチメントも一緒に購入することをお勧めします。

セット内容・付属品

①タンクASSY(トヨタ用M37X3.0ねじ込式)②TアタッチメントASSY(トヨタ用羽根つきクリップ式)③HNアタッチメントASSY(日産・ホンダ・マツダ・スズキ用)④ノズルASSY(①③④の順で取り付ける。日産・ホンダ・マツダ・スズキ用⑤トヨタ用ノズルゴムアダプター(①③④の先に装着します)

ダイハツ車用アダプター

注意事項

●オイルキャップの位置により取り付けられない車種もございます。
●車両年式や型式により使用出来ない場合もあります。
●給油口の形状により装着が緩くなる場合があります。

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社

新製品案内-13-R-8-2

オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決

アールイーオー【1881】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
120B-SD-1270T	オイルファネル　(トヨタ・BMW)	3,100

羽根つきクリップが付属

用途・商品特徴

●補助なしでオイルを注ぐことが出来ます。
●オイルが注ぎ口からこぼれるのを防ぎます。
●透明チューブでオイル流入量を確認できます。
●耐油性・耐摩耗性・耐老化性がよいニトリルブタジエンゴム(NBR)を使用
●容量700ml
●ファネル直径Ø125×高さ211mm

使用条件

M37X3.0ねじ込式　適応車種　トヨタ・レクサス・ダイハツ
口金径Ø47羽根つきクリップ式　適応車種　BMW・BENZ・VW・Audi

注意事項

全ての車種に対応する訳ではありません。
車種/年式によりキャップ形状が違います。キャップ形状を確認してご使用ください

羽根つきクリップをとりつけた場面

アールイーオー【1881】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
120B-SD-1270H-A	オイルファネル(ホンダ・イスズ・日産)	2,800

使用条件

M32X3.5　ねじ込式　適応車種　ホンダ・日産・マツダ・三菱・スズキ・いすゞ・ミニ・クライスラー・ワーゲン・フォード・ヒュンダイ・ダッジ・ランドローバー

注意事項

全ての車種に対応する訳ではありません。
車種/年式によりキャップ形状が違います。キャップ形状を確認してご使用ください

アールイーオー【1881】

品　　番	品　　名	標準価格(税抜)
120B-SD-1270FR	オイルファネル(マツダ・フォード)	2,800

使用条件

Ø33.5 深溝タイプ　ねじ込式　適応車種　マツダ・ヒュンダイ・サーブ

注意事項

全ての車種に対応する訳ではありません。
車種/年式によりキャップ形状が違います。キャップ形状を確認してご使用ください

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社

新製品案内-13-R-8-3

錆びてとれなくなったナットを、専用機で加熱して簡単に取り外すことができます　【1881】

品　番	品　名	標準価格(税抜)
BZWMD-700	ミニダクターII	オープン

用途

錆びたナット、固定したナットに使用することで取り外しを容易にします。熱を加えることで延びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業を行うことも可能です。オプション製品のミニパッドを使用すると、モールはずしやステッカーなどの剥離が可能です。安全保護、人間工学に基づいて設計されたグリップハンドル、そして作業エリアの照明(LED)。

商品特徴

ミニインダクタIIは電磁誘導加熱により鉄などを加熱します。バーナー(アセチレン等)を使用しない為、危険が無くスピーディーに作業を行えます。ナットが熱を持った状態(赤くなります)からナットをまわすことでｽﾑｰｽﾞに外すことができます。 先端にLEDライトが付いていて暗所の場所でもナットを逃さず使用できます。 また、ナット部は非常に高温になる為、火傷をする恐れがありますので直接触らず取扱いには注意してください。

本体仕様

100V-120VAC、出力1000Wパワーのポータブルヒーター
ユニットサイズ　W375×H65×D95mm　重量1.15kg
youtubeで公開中　http://www.youtube.com/watch?v=Ru7g0wf02mm

セット・付属品

本体及び収納ケース・Uフォームコイル・7／8プレフォームコイル・ベアリングバディーコイル・取扱説明書

ミニダクターⅡ用オプションパーツ　【1881】

品　番	品　名	標準価格(税抜)
BZWMD99-650	ミニダクターコイルキット	オープン

商品特徴

ガストーチより安全なMD-700にとりつけ、簡単に錆びや汚れで固着したボルトナットの取り外し。ベアリングプーラー、ギア、ステアリングサスペンション、O2センサーなど錆びて固着したボルトをコイルで熱を加え取り外しを容易にします。

セット内容

・1－3/4”プレフォームコイル×1、 ・1－1/2”プレフォームコイル×1、
・1－1/4”プレフォームコイル×1、 ・1”プレフォームコイル×1、
・7/8”プレフォームコイル×2、 ・3/4”プレフォームコイル×1、
・7/8”ロング(11．5”)プレフォームコイル×1

ミニダクターⅡ用オプションパーツ　【1881】

品　番	品　名	標準価格(税抜)
BZWMD-604	ミニダクターオプションパッド	オープン

MD700ﾐﾆﾀﾞｸﾀｰⅡのｵﾌﾟｼｮﾝ。
テープや塗料に熱を加えることで拭き取りやすくします。

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社

新製品案内-13-R-8-4

ネジ式で高さが微調整できる。最適受部が複雑な農機具などにおすすめ　　㈱リキマエダ【1861】

品　番	品　名	標準価格(税抜)
RD-300ASG	ネジ式リジッドラック受ゴム付	50,000/1台

商品特徴

●各種シャフトの部品も販売します。①シャフト、②中パイプ、③中パイプ付シャフトセット。受部が複雑な農機具に最適。荷重をかけるとねじは回りません。荷重をかけずに回してください。標準価格は1台の価格です。
●2台使用時積載3トン。最低位400mm
最高位685mm　ピッチ3段x40mm　ねじ有効長100mm
重量6.3kg

ネジ式で高さが微調整できる。最適受部が複雑な農機具などにおすすめ　　㈱リキマエダ【1861】

品　番	品　名	標準価格(税抜)
RD-300ASPF	ネジ式リジッドラックU字受金具付	48,000/1台

商品特徴

●各種シャフトの部品も販売します。①シャフト、②中パイプ、③中パイプ付シャフトセット。受部が複雑な農機具に最適。荷重をかけるとねじは回りません。荷重をかけずに回してください。標準価格は1台の価格です。
●2台使用時積載3トン。最低位370mm
最高位665mm　ピッチ3段x40mm　ねじ有効長100mm
重量6.4kg

ネジ式で高さが微調整できる。最適受部が複雑な農機具などにおすすめ　　㈱リキマエダ【1861】

品　番	品　名	標準価格(税抜)
RD-300ASF	ネジ式リジッドラック受皿付	44,000/1台

商品特徴

●各種シャフトの部品も販売します。①シャフト、②中パイプ、③中パイプ付シャフトセット。受部が複雑な農機具に最適。荷重をかけるとねじは回りません。荷重をかけずに回してください。標準価格は1台の価格です。
●2台使用時積載3トン。最低位368mm
最高位652mm　ピッチ3段x40mm　ねじ有効長100mm
重量6.1kg

ネジ式アタッチメント付リジッドラック。パーツの標準価格

品　番	品　名	標準価格(税抜)
RD-300ASG-1	受ゴム付シャフト	30,000
RD-300ASPF-1	U字受金具付シャフト	28,000
RD-300ASF-1	受皿付シャフト	26,000
RD-300ASG-2	中パイプ	6,000
RD-300ASPF-2	中パイプ	6,000
RD-300ASF-2	中パイプ	6,000
RD-300ASG-3	中パイプ付シャフトセット(受ゴムタイプ)	36,000
RD-300ASPF-3	中パイプ付シャフトセット(U字受金具タイプ)	34,000
RD-300ASF-3	中パイプ付シャフトセット(受皿タイプ)	82,000

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社

新製品案内-13-R-8-5

2通りの使い方でタイヤハウスにラインを書き込むことができます。 **ライズ・ワン【1881】**

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
RI-N3	ナビライナー・ネオ	5,000

商品特徴・セット内容

ガイドは、樹脂製でボディーにキズがつきにくく、状況に応じてガイド取付け方向を上下差替えるだけで、平面部と曲面部の2通りの使い方が出来る。
内容：ナビライナー・ネオ本体　1個　・赤鉛筆　1本　・収納ケース　1個

用途

タイヤハウスのラインに目印をつける便利ツール。フェンダーアーチのパテとぎの時に使用します。ラインが消えたら何回でも書けるので便利。



樹脂製ガイドの断面図。きっちりとした線を描く時は平面部を使い、ある程度フリーに描く時は曲面部を使います。状況に応じ使い分けてください。

特殊形状の日産キャラバン専用カップフィルターレンチ **KBS【1881】**

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
MNC-350	NV－350専用オイルフィルターレンチ	オープン

材質・仕上

外径Ø101　高さ45mm　形状15角　差込9.5sq　六角部23mm

用途

日産新型キャラバン（NV-350）専用カップ式フィルターレンチ。
特殊形状のため専用となります。

カップフィルターレンチの裏側の形状。
特殊な突起があります。

先端部が特殊形状の日産キャラバン純正フィルター。
通常のカップフィルターレンチでは使用できない。

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社

新製品案内-13-R-8-6

３Ｗ　面発光型ＬＥＤ　コードレスで防水タイプ

嵯峨電機【1268】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
LB-LED30CW	コードレスライトLEDセット	38,000
LB-LED30LCW	コードレスライトLED本体	28,000

商品特徴

●従来の充電器LB－C及びバッテリ-LB-Pがそのまま使える。
●連続点灯時間4．5時間。LED　3W
●軽量コンパクト（重量310g　LB-Pバッテリーを含む）
●長寿命（LED基板の寿命は40，000時間）。
●雨の日の作業や、水がかかる場所でも使用可（IP66）。
●外筒は耐薬品仕様なのでシンナーでも変色しない。
●製品寸法mm　67.5×46×328.9　照明部Ø20

セット内容・付属品

●LB-LED30CW
●ライト本体＋充電器＋バッテリー　●ストラップ
●充電端子プロテクター

４Ｗ　面発光型ＬＥＤ　コードレスで防水タイプ

嵯峨電機【1268】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
LB-LED40CW	コードレスライトLEDセット	39,000
LB-LED40LCW	コードレスライトLED本体	29,000

商品特徴

●従来の充電器LB－C及びバッテリ-LB-Pがそのまま使える。
●連続点灯時間3．5時間。LED　4W
●軽量コンパクト（重量325g　LB-Pバッテリーを含む）
●長寿命（LED基板の寿命は40，000時間）。
●雨の日の作業や、水がかかる場所でも使用可（IP66）。
●外筒は耐薬品仕様なのでシンナーでも変色しない。
●製品寸法mm　67.5×46×403.9　照明部Ø20

セット内容・付属品

●LB-LED40CW
●ライト本体＋充電器＋バッテリー　●ストラップ
●充電端子プロテクター

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社

新製品案内-13-R-8-7

闇夜の給油はＬＥＤ付ママオートにおまかせ

工進【1237】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
EP-304L	ママオート　オートストップ＆LEDライト付	オープン
EP-304	ママオート　オートストップタイプ	オープン

※ガソリン使用厳禁

商品特徴

オートストップ機能。
EP-304LはLEDライト付で、暗がりで作業が安心してできます。

使用条件

単三電池２本使用

用途

灯油をポリタンクから給油する

トヨタ用ホースバンドツール、硬いバンド脱着に重宝します

ラグナ【3201】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
JTC4212	トヨタ車・レクサス車用ホースバンドツール	8,800

商品特徴

『すごく硬い・はじくと危険』そんな時に安心・確実に脱着が出来ます

使用条件

●トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド（96136-44301）脱着の必需品　●鈑金作業時に重宝します

用途

トヨタ車：カローラ系・ウィッシュ・オーリス・プリウス・プレミオ・アベンシス・マークX・SAI・RAV4・ランドクルーザープラド・ハイラックスサーフ
レクサス車：HS・RX等　適応表

“驚愕の切れ味”月光ドリルにブリスターパック登場

ビックツール【1881】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
GKP3．0～10．0	月光ドリル　ブリスターパック　71サイズ	

サイズ別ブリスターパック
（71種類）

●厚さ6mmのSUS304ステンレスを、乾式にてφ 10ミリ月光ドリルを使い、たった20秒で貫通することができる驚愕の切れ味
●月光ドリルは下穴不要。
●回転数は500RPM～1000RPMで最高の能力を発揮
●3．0mm～10．0mm　0．1mmとび。
●全サイズ1本パック
●品番GKP3．0～GKP10．0　　0．1mmとび
●値段表別表